

## Kort information om päronsorter I Sverige

<b>SORTNAMN</b> (synonym/originalnamn)	<b>URSPRUNG</b>	<b>ZON</b>	<b>Mognad/lagring zon 2</b>	<b>ALLMÄNT</b>
<b>Alexandre Lucas</b>	Frankrike 1870-tal	I-II	Mognar i november. Kan lagras 4–6 v	Ett stort kraftigt päron m lång hållbarhet. Skorvkänsligt.
<b>Amanlis</b> (Beurré Amanlis)	Frankrike 1800-tal	I-II	Mognar i slutet av sept. Kan lagras 2–3 v	Mjukt kvittenformat smörpäron, värmekrävande och skorvkänsligt.
<b>Anjou</b> (Beurré Anjou)	Belgien 1820-tal	I	Mognar i slutet av okt. Kan lagras 3–4 v	Ett tunnskaligt smörpäron med fin syra. Mycket värmekrävande.
<b>Bosc</b> (Beurré Bosc)	Belgien 1820-tal	I-II	Mognar i november. Kan lagras 3–4 v	Ett långsmalt småbuckligt päron, värmekrävande. Bra spaljésort.
<b>Bonchrétien d'Été</b> (Sommarapotekarpäron)	okänt ursprung	I-III	Mognar i sept. Kort hållbarhet	Ett stort kokpäron. Kallas även Sommarapotekarpäron.
<b>Bonne Louise</b>	Frankrike 1800-tal	I-III	Mognar i oktober. Kan lagras 2–3 v	Ett långsmalt päron med vackert röd täckfärg. Skorvkänslig.
<b>Brandywine</b>	USA 1820	I	Mognar i slutet av sept. Kort lagringstid	Ett medelstort smakrikt päron, mycket värmekrävande.
<b>Carola</b>	Sverige 1983	I-III	Mognar i okt-nov. Kan lagras 4–6 v	Modern svensk sort. Stort, friskt päron. God härdighet.
<b>Cecilia</b>	Okänt ursprung Gammal sort.	III-V	Mognar i sept. Kort hållbarhet	Ett litet äggrunt, friskt och mkt härdigt päron för högre zoner.
<b>Charneu</b>	Belgien 1800	I-II (III)	Mognar under okt. Kan lagras 3–4 v	Ett stort päron med speciell smak. Perfekt spaljeringssort.
<b>Clapps Favorit</b>	USA 1850-tal	I-II (III)	Mognar i september. Kan lagras 2 v	Ofta ett stort päron med klar täckfärg. Starkväxande.
<b>Clara Frijs</b>	Danmark 1850-tal	I-II (III)	Mognar i september. Kan lagras 2–3 v	Ett medelstort päron, med fin syra. Utmärkt pollinerare. Skorvkänslig.
<b>Concorde</b>	England 1989	I-II	Mognar i slutet av okt. Kan lagras 3–4 v	Ett stort, långsmalt, friskt och stenfritt päron. Bra spaljeringssort.
<b>Conference</b>	England 1885	I-III	Mognar i oktober. Kan lagras 3–4 v	Frisk sort med stor säker avkastning. Bra pollineringsort.
<b>Diel</b> (Beurré Diel)	Belgien 1820-tal	I	Mognar i slutet av nov. Kan lagras 4–6 v	Ett mindre, mkt smakrikt päron. Mkt värmekrävande sort.
<b>Doyenné du Comice</b>	Frankrike 1849	I-II	Mognar i slutet av okt Kan lagras 3–4 v	Ypperlig sort! Värmekrävande, ojämn fruktsättning.
<b>Dubbelbergamott</b>	Holland 1850	?	Mognar under oktober Hållbarhet okänd	En större bergamott än de övriga, därav namnet.
<b>Duchesse d'Angoulême</b>	Frankrike 1820	I (II)	Mognar i slutet av nov. Kan lagras i 3–4 v	Ett stort, lite småbuckligt päron. Värmekrävande. Bra spaljésort.
<b>Emile d'Heyst</b>	Belgien 1820-tal	I-II (III)	Mognar i oktober Kan lagras 3–4 v	Ett stort friskt päron som visat sig mycket härdigt.
<b>Esperens Herre</b>	Belgien 1820-tal	I-IV	Mognar i slutet av sept. Kan lagras 3–4 v	Medelstort varierande päron. Mkt gott. Skorvkänslig, bra pollinerare.
<b>Esperine</b>	Belgien 1820-tal	I-II	Mognar i början av okt. Kan lagras 2–3 v	Ett stort, blankt och tunnskaligt päron m fin syra. Skorvkänsligt.

<b>Eyewood</b>	England 1822	I-III	Mognar i oktober. Kan lagras 2–3 v	En liten smakrik bergamott. Frisk, rikbärande och hårdig.
<b>Filip</b>	Belgien 1819	I-II	Mognar i oktober. Kan lagras 3–4 v	Stort kraftigt och välsvarvat friskt päron. Fin syra.
<b>Flemish Beauty</b>	Belgien 1800-tal	I-III	Mognar i oktober. Kan lagras 2–3 v	Stora aromatiska frukter. Mkt korvkänslig sort tyvärr.
<b>Fritjof</b>	Sverige 1990-tal	I-III	Mognar i oktober. Kan lagras 2–3 v	Stort, avlångt och friskt päron. Stenfritt.
<b>Furstligt Grönt Taffelpäron</b>	Okänt ursprung	I-III	Mognar i slutet av aug. Kort lagringstid	Gammal sort med speciell smak utan egentlig syra. Vacker täckfärg.
<b>Gansels Bergamott</b>	Okänt ursprung	I-II	Mognar i oktober. Kan lagras 3–4 v	Liknar Höstbergamott; en frisk och starkväxande bergamott.
<b>General Totleben</b>	Belgien 1839	I	Mognar i oktober. Kan lagras 3–4 v	Ett stort, föränderligt päron. Frisk, värmekrävande sort. Bra spaljésort.
<b>Gernandtspäron</b>	Sverige 1860-tal	I-II	Mognar i oktober. Kan lagras 2–3 v	Ett vackert päron. Frisk svensk sort.
<b>Giffard</b> (Beurré Giffard)	Frankrike 1825	I-II	Mognar i mitten av aug. Ingen hållbarhet.	Ett mkt smakrikt vackert päron. Skorvkänsligt.
<b>Gin</b>	England	I	Skördas och pressas i okt-nov.	Litet runt perrypäron med medium syra och tanniner.
<b>Greve Moltke</b>	Danmark 1850-tal	I-II	Mognar i oktober. Kan lagras 2–3 v	Ett av våra vanligaste päron i zon I-II. Trivs ej på kvitten.
<b>Gråpäron</b>	Okänt ursprung	I-IV	Mognar i september. Kan lagras 1–2 v	Mycket starkväxande. Angrips ofta av blad- och grenskorv.
<b>Gränna Rödpäron</b>	Troligen svenskt	I-III	Mognar under oktober. Kan lagras 3–4 v	Vackert päron. Passar bra till inkokning. Skorvkänsligt.
<b>Göteborgs Diamant</b>	Okänt ursprung	II-V	Mognar i september. Kan lagras 1–2 v	Ett stort saftigt päron. Friskt och hårdigt. Utvecklas bra norröver.
<b>Hardy</b> (Beurré Hardy)	Frankrike 1820-tal	I- II(III)	Mognar i mitten av okt. Kan lagras 2–3 v	Ett typiskt smörpäron, skorvkänsligt. Utsökt smak.
<b>Hendre Huffcap</b>	England	I	Skördas och pressas i början av okt.	Ett litet perrypäron med låg- medel syra och låga tanniner.
<b>Herzogin Elsa</b>	Tyskland 1879	I-III	Mognar under oktober. Kan lagras 3- 4v	Ett stort päron. Värmekrävande. Kan angripas av skorv. Mkt gott.
<b>Holländskt Fikonpäron</b>	Troligen Holland 1700-tal	I-III (IV)	Mognar i slutet av sept. Kort hållbarhet	Ett stort, päron. Smakrikt, bra kokpäron. Starkväxande.
<b>Hovsta</b>	Okänt ursprung	II-V	Mognar i september. Kort hållbarhet	Rikbärande smakrik sort, mycket hårdig. Skorvkänslig. Självfertil.
<b>Höstbergamott</b>	Okänt ursprung	I-IV	Mognar i oktober. Kan lagras 4–6 v	Mycket gammal sort. Ett litet runt smakrikt päron, hårdigt och friskt.
<b>Ingeborg</b>	Sverige 1990-tal	I-III	Mognar i slutet av sept. Kan lagras 2–3 v	Ny, svensk-norsk sort. Smakrikt. Friskt. Stenfritt. Bra spaljésort.
<b>Johantorp</b>	Tyskland 1800-tal	I-III	Mognar under nov. Kan lagras 6–8 v	Hårdig och frisk sort, en av de senaste sorterna.
<b>Josephine de Malines</b>	Belgien 1830	I	Skördas i okt, lagras 8–10 v	Litet smakrikt päron, bra spaljésort. Värmekrävande.
<b>Kofot</b>	Sannolikt Tyskland	I-IV	Mognar i september. Kan lagras 2 v	Ett stort och grovt kokpäron, mycket hårdigt. Starkväxande
<b>Kongress</b> (Souvenir du Congrès)	Frankrike 1850-tal	I	Mognar i september. Kan lagras 2–3 v	Ett mycket stort, ofta färgglatt päron. Värmekrävande.
<b>Liegel</b> (Liegels Winterbutterbirne)	Trol Tyskland 1800-tal	I-II	Mognar i november. Kan lagras 3–4 v	Ett blågrönt medelstort gott päron, värmekrävande o skorvkänsligt.

<b>Litet Kanelpäron</b>	Okänt ursprung	I-III	Mognar i september. Ingen hållbarhet	Ett litet smakrikt och krispigt päron. Starkväxande sort.
<b>Lundströms Bonchrétien</b>	Okänt ursprung	I-III	Mognar i september. Kan lagras 1–2 v	Iögonfallande kokpäron, klumpigt, kantigt och färgglatt. Smakrikt.
<b>Lübeckerbergamott</b>	Tyskland 1800-tal	I-IV	Mognar i september. Kan lagras 1–2 v	Liten högbyggd bergamott, smakrik och mkt odlingsvärd.
<b>Nélis</b>	Belgien 1810-tal.	I	Mognar i december. Kan lagras 4–6 v.	Litet rostigt päron, mycket värmekrävande. Spaljésort.
<b>Nouveau Poiteau</b>	Belgien 1820-tal	I-III	Mognar i slutet av okt. Kan lagras 3–4 v	Ett stort, friskt, rikbärande och hårdigt päron, självpollinerande.
<b>Packham</b>	Australien 1896	I	Mognar i november. Kan lagras 6–8 v	Stort, buckligt smakrikt päron. Värmekrävande. Spaljésort.
<b>Pierre Corneille</b>	Frankrike 1890-tal	I (II)	Mognar i oktober. Kan lagras 3–4 v	En starkväxande, värmekrävande sort Skorvkänslig.
<b>Pitmaston</b> (Pitmaston Duchess)	England 1841	I	Mognar i nov. Kan lagras 2–3 v	Ett stort värmekrävande päron, mycket smakrikt. Bra kokfrukt.
<b>Påskpäron</b> (Doyenné d'hivér)	Troligen Belgien 1800-tal	I	Mognar i jan-feb. Kan lagras i 2 månader	Mkt smakrikt och aromatiskt. Värmekrävande. Spaljésort.
<b>Rörstrandspäron</b>	Sverige 1880-tal	I-III	Mognar i början av aug. Kan lagras 2v	Ett tidigt, kvittenformat päron. Mkt starkväxande. Bra spaljésort.
<b>Skånskt Sockerpäron</b>	Tyskland 1700-tal	I-III	Mognar i början av aug. Ingen hållbarhet	Vårt första och minsta päron på säsongen. Sött och krispigt.
<b>Soldat Laboureur</b>	Belgien 1820-tal	I-II	Mognar i slutet av okt. Kan lagras 3–4 v	Ett smörpäron med fin smak. Värmekrävande. Skorvkänslig.
<b>Sommarbergamott</b>	Okänt ursprung	I-IV	Mognar i augusti. Ingen hållbarhet	Ett litet aromatiskt päron med typisk bergamottsmak.
<b>Suvenirs</b>	Lettland 1999	II-V	Mognar i sept. Kan lagras 2–3 v.	Mkt stort självpollinerande päron. Hårdigt.
<b>Södermanlandspäron</b>	Troligen Sverige	I-III	Mognar i oktober. kort hållbarhet	En bra koksart. Frisk, hårdig och rikbärande.
<b>Tongre</b> (Durondeau)	Belgien 1820-tal	I-II	Mognar i november. Kan lagras 2–3 v	Ett friskt smörpäron, värmekrävande. Bra spaljésort.
<b>Wennströmspäron</b>	Okänt ursprung	I-III	Mognar i september. Kan lagras 1 v	Ett litet gult och smakrikt päron. Stor fruktsättning.
<b>Williams</b> (Bonchrétien Williams)	England 1760-tal	I-III	Mognar i september. Kan lagras 2–3 v	Karaktäristisk smak och doft. Skorvkänslig.
<b>Worden Seckel</b>	USA 1881	I	Oktober. Kort hållbarhet.	Litet färgglatt och smakrikt päron. Bra spaljésort.
<b>Ärkehertigspäron</b> (Römische Schmalzbirne)	Okänt Troligen 1700-tal	I-II (III)	Mognar i september Kort hållbarhet	Ett vackert smakrikt päron, lämpligt för köket.